



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**Λευκάδα 14-07-2017  
Αριθ. Πρωτ.:οικ. 59951/9647**

Ταχ.Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  
Ταχ.Κώδικας : 31100 Λευκάδα  
Πληροφορίες : Υπ. Γληγόρη - Γ.  
Καγκανη  
Τηλέφωνο : 2645360721 -  
2645360722  
FAX : 2645360724

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 3.000,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ.**

Στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ψυχράς ασφάλτου (προμήθεια και μεταφορά επί τόπου στις εγκαταστάσεις της Π.Ε. Λευκάδος ψυχρού ασφάλτομιγματος) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά κιλό προϊόντος, προϋπολογισμού 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Προς τούτο, καλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την έγγραφη και σφραγισμένη οικονομική προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, Διοικητήριο, το αργότερο **μέχρι την 19η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30.**

Στην προσφερόμενη τιμή ανά κιλό συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκτός του ΦΠΑ, καθώς και το κόστος μεταφοράς στις εγκαταστάσεις της Π.Ε. Λευκάδας.

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου κάθε προσφοράς θα αναγράφονται:

- 1) Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του προσφέροντα
- 2) Η φράση: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ».
- 3) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (.....).

Με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν:

- Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα της εταιρείας
- Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου του Διαχειριστή αν η εταιρεία είναι Ε.Π.Ε ή Ο.Ε., του Διευθύνοντα Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. αν η εταιρεία είναι Α.Ε.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει, κατά την κατάθεσή του, να συνοδεύεται από αίτηση, η οποία και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

**Συνημμένα:**

1. Τεχνικές προδιαγραφές

**ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	
--	--

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ**

Αφορά την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου στις εγκαταστάσεις της Π.Ε. Λευκάδος ψυχρού ασφάλτομιγματος που θα χρησιμοποιηθεί για επούλωση οπών οδοστρώματος στο επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας μας με το υφιστάμενο εργατοτεχνικό προσωπικό.

Οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να καλύπτει το υπό προμήθεια είδος είναι οι εξής:

#### **ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ**

Το προς παράδοση ψυχρό ασφαλτόμιγμα (ασφαλτικό σκυρόδεμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) πρέπει να είναι συσκευασμένο σε πλαστικούς σάκους των 25 ή 30 κιλών τοποθετημένους σε παλλέτες. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το προϊόν εντός δυο εργάσιμων ημερών από την λήψη (με φαξ ή email) της παραγγελίας.

*(Κατά την εκτέλεση της προμήθειας ο κύριος του έργου μπορεί να προβαίνει στην ζύγιση του προϊόντος δειγματοληπτικά χωρίς άνοιγμα της συσκευασίας, για την διαπίστωση λιπόβαρους ή μη παράδοσης.)*

#### **ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

***Το συσκευασμένο προϊόν πρέπει να παραμένει εύπλαστο-ελαστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα τουλάχιστον 18 μήνες στην κλειστή συσκευασία και αν αυτή ανοιχτεί, το εναπομείναν στην συσκευασία προϊόν να μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί για 60 ημέρες ανεξαρτήτως εποχής .***

Επίσης ή εφαρμογή του να είναι γρήγορη χωρίς ειδικό εξοπλισμό και η αποκατασταθείσα φθορά του ασφαλτοτάπητα (λακκούβα, τομή) να αποδίδεται άμεσα στην κυκλοφορία χωρίς το υλικό να αποκολλάται από τα ελαστικά των διερχόμενων τροχοφόρων. Κατά την εφαρμογή του προϊόντος θα πρέπει να επιτυγχάνεται η βασική του ιδιότητα ,δηλαδή, της ευπλαστότητας του προϊόντος αλλά και της μόνιμης αποκατάστασης των λάκκων και φθορών οδοστρωμάτων που μπορεί να λάβει χώρα ανά πασά ώρα της ημέρας και ανεξαρτήτως εποχής και καιρικών συνθηκών, εφ' όσον τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται - απεικονίζονται στην συσκευασία του προϊόντος ή στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας αυτού..

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά πρέπει να προσδιορίζουν ότι το προϊόν θα είναι από λεπτόκοκκο αδρανές,(με βάση το πρότυπο Α8ΤΜ C 136 - 05 )και σε άνοιγμα κόσκινου 4.75mm θα πρέπει να διέρχεται τουλάχιστον το 55% των αδρανών και ότι το ποσοστό ασφάλτου τουλάχιστον 5,0% κατά βάρος αδρανών θα έχει ως συνέπεια, η συνδετικότητα του όλου σκυροδέματος να είναι ικανοποιητική. Κανένα από τα συστατικά του προϊόντος (άσφαλτος ,αδρανή ,πλαστικοποιητές ή, αποστάγματα ελαίου ή μεθυλεστέρες, ή άλλοι διαλύτες) δεν πρέπει να ταξινομείται ως επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία σύμφωνα με την νομοθεσία περί επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων.

Για την συσκευασία του προϊόντος χρησιμοποιούνται υλικά συσκευασίας όπως σάκοι πλαστικοί από ΗDPE , δοχεία πλαστικά από ΡΡ καθώς και φιλμ περιτύλιξης παλετών αλλά και Ξύλο (παλέτες) τα οποία μετά την χρήση του προϊόντος καθίστανται απόβλητα και ρυπαίνουν το περιβάλλον.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Για την πιστοποίηση των υλικών πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω:

Α) Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής) του παραγωγού του προϊόντος, όπου θα δηλώνονται (ενδεικτικά) οι δημόσιοι οργανισμοί που έχουν προμηθευτεί ψυχρό ασφαλτομίγμα σε συσκευασία, εντός ενός έτους πριν από την κατάθεση της προσφοράς.

Β) Αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου από κρατικό εργαστήριο δημοσίων έργων διαπιστευμένο ιδιωτικό για τα προαναφερθέντα παραπάνω, εκδόσεως εντός ενός έτους πριν από την ημερομηνία από την κατάθεση της προσφοράς.

Γ) Πιστοποιητικό από το γενικό χημείο του κράτους (τμήμα επικινδύνων ουσιών) περί ταξινόμησης ή μη, ως επικινδύνων των συστατικών (πρώτων υλών) του προϊόντος. (Κανονισμός Ε. Κ αριθμ 1907/2006 σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EEC).

Δ) Βεβαίωση (εκδοθείσα εντός ενός μηνός από την κατάθεση της προσφοράς) του εργοστασίου παραγωγής του προϊόντος ότι είναι συμβεβλημένο με το συλλογικό σύστημα διαχείρισης συσκευασιών (Ε.Ε.Α.Α Α.Ε.).(Ν.2931/2001 ανακύκλωση υλικών συσκευασίας μετά την χρήση τους)

Ε) Πιστοποιητικό συμμετοχής της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος σε σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 :2008

Ζ) Πληροφοριακό δελτίο ασφαλείας πρώτης ύλης.(Κανονισμός Ε.Κ αριθμ 1907/2006 σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EEC).

**Σε περίπτωση οιοδήποτε προβλήματος κατά την εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή, αυτό θα ελεγχθεί σε κρατικό εργαστήριο με έξοδα του προμηθευτή. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος (ποιοτικά ή ποσότητα με βάση τα προαναφερθέντα στην παρούσα) η επίδικη ποσότητα προϊόντος θα αντικαθίσταται άμεσα από τον ανάδοχο με δικά του έξοδα και αχρεωστήτως για τον κύριο του έργου, ο οποίος, διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο με όλες τις νομικές συνέπειες αυτής της πράξεως.**

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.419,35 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά **3.000,00 €**, και θα καταλογιστεί σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α 978102017001001 ΠΕΡΙΦ.ΕΝ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016).

Λευκάδα 14-07-2017

Η Συντάξασα

Ο Προϊστάμενος  
Συγκ. Έργων

Εθεωρήθη  
Ο Δ/ντης Τεχν.

Έργων

Αλεξία Κότσαλη

Παναγιώτης Κομποτιάτης

Ευάγγελος Μοσχονάς

Πολ/κός Μηχ/κος ΤΕ

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ/Α' β